

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR E-MAIL – PP 159/2022

From: [SAE - Sao Joaquim da Barra](#)

Sent: Monday, November 07, 2022 1:01 PM

To: '[Atendimento - Centerlab Ambiental](#)'; licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Cc: compras@saojoaquimdabarra.sp.gov.br; '[paulo fiori](#)'

Subject: RES: Pregão Presencial nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 2248/2022

Boa Tarde,

Não há necessidade de discriminação de valores por item, uma vez que o Edital pede o valor global. Quanto à periodicidade das análises, são análises semestrais.

A Subcontratação somente será realizada se for aprovado pelo SAE, porém o laboratório vencedor deverá realizar no mínimo 90% das análises contratadas, podendo assim, se autorizado, subcontratar 10%.

Att.

Paulo Roberto Fiori

Responsável Técnico da ETA

De: Atendimento - Centerlab Ambiental [<mailto:atendimento@centerlabambiental.com.br>]

Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 10:15

Para: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Cc: 'SAE - Sao Joaquim da Barra'; compras@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: RES: Pregão Presencial nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 2248/2022

Prioridade: Alta

Bom dia!

Conforme conversado com a Sandra, segue mais uma dúvida:

- Qual a porcentagem permitida para análises no próprio Laboratório? E para terceirizar/subcontratar?;

Muito obrigado!

Atenciosamente,

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Permaneço à disposição!

Atenciosamente,

Henrique Cardoso Ferreira

Coordenador Comercial

**CENTERLAB AMBIENTAL
LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA**

CNPJ: 05.660.851/0001-84 / I.E.: Isenta

Av. Brivaldo Prado, 25 - Jardim Universal

De: Atendimento - Centerlab Ambiental [<mailto:atendimento@centerlabambiental.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 1 de novembro de 2022 13:31
Para: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Cc: 'SAE - Sao Joaquim da Barra'; compras@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Assunto: Pregão Presencial nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 2248/2022
Prioridade: Alta

Prezad@s, bom dia!

Espero encontra-los bem.

Por gentileza, referente ao Pregão Presencial nº 159/2022 – Processo Administrativo nº 2248/2022, o valor estimado total é de R\$ 102.641,92. Qual o valor por item?

Além disso, qual a periodicidade dos **itens 6** (Água Bruta (Manancial Superficial) - Serão duas (02) coletas para análises conforme os parâmetros previstos na Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde (Anexo IX - Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Art.42 - DQO, DBO, Oxigênio Dissolvido, Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal).) e **7** (Água Bruta (Manancial Subterrâneo) - serão quatro (04) coletas para análises conforme os parâmetros previstos na Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde (Anexo IX - Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Art.42 - Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Condutividade Elétrica).)?

Muito obrigado!

Atenciosamente,

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Permaneço à disposição!
Atenciosamente,

Henrique Cardoso Ferreira
Coordenador Comercial

CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA
CNPJ: 05.660.851/0001-84 / I.E.: Isenta